


# SNAPLITE

Blendfreies LED-Pandel mit **integrierter Magnethalterung**  
für eine präzise und schnelle Montage



Viele Panels decken die alten Schmutzränder nicht vollständig ab. Dies führt zu Zusatzaufwand auf der Baustelle und kostet unnötig Zeit.

→ Die Sondergrößen von SNAPLITE decken sauber ab und sitzen dank Magnethalterung sofort im Rahmen. Eine Panellösung, welche die Montage spürbar vereinfacht.

## 3 STARKE ARGUMENTE

- Schnell montiert dank **praktischer Magnethalterung** und **fixem Rahmen**
- **LED-Panel mit Sondermassen**, die alte Schmutzränder sicher abdecken
- Betriebsgerät als **Ein/Aus** oder **DALI2/Push** erhältlich und jederzeit **ersetzbar**




## Ruckzuck montiert dank **praktischer Magnethalterung**

Der **fixe Rahmen** und die **Magnethalterung** ersparen Ihnen das mühsame Zusammensetzen einzelner Teile. Das Panel rastet sauber ein und sitzt sofort stabil.

### INSTALLATION IN NUR 4 SCHRITTEN

1. **Montageplatte** befestigen
2. **Fallsicherung** einhängen
3. **Betriebsgerät** anschliessen
4. **Magnethalterung** verbinden





1250×325×40mm

## LED-Panel mit Sondermassen, die alte Schmutzränder sicher abdecken

SNAPLITE deckt Spuren früherer Leuchten zuverlässig ab. Die **grosszügigen Sondermasse** schliessen sauber ab und ersparen Ihnen mühsames Ausbessern.



630×630×40mm



1550×325×40mm

### TECHNISCHE DATEN

- Speisung: **240V 50Hz**
- Steuerung: **Ein/Aus oder DALI/Push**
- Schutzklasse: **2**
- Schutzart: **IP20**
- Leistung: **40W 4800lm**
- Lichtfarbe: **3000/4000K**
- Farbwiedergabe: **CRI>80**
- Lebensdauer: **50'000h**
- Abstrahlwinkel: **120°**
- Blendung: **UGR<19**
- Garantie: **5 Jahre**



Das Betriebsgerät ist als Ein/Aus oder DALI2/Push erhältlich und kann jederzeit ersetzt werden.



**LASSEN SIE SICH PERSÖNLICH  
VON UNS BERATEN.**



Oder bestellen Sie ganz einfach im Webshop und profitieren Sie von kostenloser Lieferung.



**SNAPLITE LED-Panel**

LED 40W | 4800lm | 3000/4000K | CRI>80 | L:50'000h | 240V/50Hz | exkl. Betriebsgerät | dimmbar gemäss Betriebsgerät | Microprismatisch UGR<19 | magnetische Halterung mit Fallsicherung

<b>S00-39800-630</b>	<b>SNAPLITE L:630mm B: 630mm, H: 40mm, weiss</b> ○	<b>115 CHF</b>
<b>S00-39800-1250</b>	<b>SNAPLITE L:1250mm B: 325mm, H: 40mm, weiss</b> ○	<b>145 CHF</b>
<b>S00-39800-1550</b>	<b>SNAPLITE L:1550mm B: 325mm, H: 40mm, weiss</b> ○	<b>155 CHF</b>



**Betriebsgerät zu SNAPLITE**

max. 40W | 240V/50Hz | L: 50'000h

<b>S00-39800-T10</b>	<b>Betriebsgerät Ein/Aus, steckerfertig</b>	<b>15 CHF</b>
<b>S00-39800-T20</b>	<b>Betriebsgerät DALI/Push, steckerfertig</b>	<b>55 CHF</b>

Preise exkl. MwSt. und vRG, es gelten die AGB der AKA Leuchten AG  
Franklieferung ab netto CHF 500.- / Kostenlose Lieferung bei Webshop Bestellungen



**JETZT IM WEBSHOP  
BESTELLEN**

[www.aka-leuchten.ch/de/webshop](http://www.aka-leuchten.ch/de/webshop)



AKA Leuchten steht für Lichtlösungen, die in Ihrem Alltag durch Qualität, Funktion und Verlässlichkeit überzeugen.