

Die modulare Leuchte für **normgerechtes und blendfreies Licht**



Wer regelmässig Schulen, Büros oder öffentliche Bereiche plant, kennt die Herausforderung:
Licht muss normgerecht, blendfrei und einfach zu montieren sein.

→ Unsere MODUDISC bietet genau das. Sie ist leistungsstark, formschön, montagefreundlich und bietet viele Funktionen

IDEAL FÜR

- Büroarbeitsplätze
- Kitas & Schulen
- Arztpraxen
- öffentliche Bereiche

3 STARKE ARGUMENTE

- Zahlreiche Funktionen: DALI, NOT, Power- & Color-switch
- blendfreie Optik (UGR <19)
- Vier Grössen erhältlich:
Ø320mm / Ø450mm / Ø600mm / Ø900mm



DALI & Not
erhältlich



Umschaltbare Lichtfarbe
3000/4000K



Umschaltbare Leistung
bis zu drei Stufen



Direkt- & Indirektlicht,
UPLIGHT deaktivierbar

Für kompromissloses Design:
Drei Farben, vier Grössen, zahlreiche Funktionen


MODUDISC passt sich jeder Architektur an: dezent in **Weiss**, markant in **Schwarz** oder elegant in **Gold**.
Unsere **vier Grössen** (Ø320 / 450 / 600 / 900 mm) bieten mehr Gestaltungsfreiheiten für Projekte.
Die MODUDISC ist auch als **Pendelvariante** verfügbar.




Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in Schwarz, Weiss und Gold.




Optionales Pendelset
verfügbar




Ø900mm



Ø600mm



Ø450mm



Ø320mm

>120
lm/W

UGR
<19

CRI
>90

Für anspruchsvolle Räume: blendfrei, normgerecht und sicher

Dank **mikroprismatischer Optik** erfüllt MODUDISC die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (UGR <19).


Mit **CRI >90** bietet sie eine hervorragende Farbwiedergabe. Ideal für Schulen, Arztpraxen oder Beratungsräume.

Hohe **Systemeffizienz >120 lm/W** für mehr Licht bei weniger Energie- und Betriebskosten.



Notlichtfunktion für MODUDISC 450 und MODUDISC 600

- Automatisches Umschalten zwischen Normal- und Notlichtbetrieb
- Automatischer Akku-Funktionstest (monatlich und jährlich)



Für effiziente Montage:

DIP-Switch und Clickverschluss

Das **werkzeuglose Clicksystem** und der **höhenverstellbare Sockel** erleichtern die Installation. Einfach montieren, anschliessen, fertig.

Auch der **Konverter** ist bei Bedarf **austauschbar**.





Direkt- & Indirektlicht,
UPLIGHT deaktivierbar



Ersatzkonverter
verfügbar



Deckenbündige oder
abgesetzte Montage (20mm) dank
höhenverstellbarem Sockel



AKA Leuchten steht für Lichtlösungen, die in Ihrem Alltag durch Qualität, Funktion und Verlässlichkeit überzeugen.



©Damian Byland

Neubau Stiftung Arkadis, Olten.

LASSEN SIE SICH PERSÖNLICH

VON UNS BERATEN.

Oder bestellen Sie die MODUDISC direkt unter www.aka-leuchten.ch/de/webshop
Profitieren Sie im Shop von kostenloser Lieferung.



Zur MODUDISC



Ø320mm

MODUDISC 320

Mikroprismatisch LED 10/18/24W | 900/1600/2100lm | 3000/4000K | IP20 | CRI>90 | UGR<19 | DALI2/Push | Ein/Aus | Ø: 320mm H: 79mm G: 2.45kg

S40-33023-321DIG	MODUDISC 320 weiss ○	268 CHF
S40-33023-323DIG	MODUDISC 320 schwarz ●	268 CHF
S40-33023-326DIG	MODUDISC 320 gold ●	288 CHF



Ø450mm

MODUDISC 450

Mikroprismatisch LED 17/22/30W | 2250/2900/3850lm | 3000/4000K | IP20 | CRI>90 | UGR<19 | DALI2/Push | Ein/Aus | Ø: 450mm H: 79mm G: 4.0kg | optional mit Notlicht 1h (Akku inkl.)

S40-33023-451DIG	MODUDISC 450 weiss ○	408 CHF
S40-33023-451DIG+NOT	MODUDISC 450 weiss ○	448 CHF
S40-33023-453DIG	MODUDISC 450 schwarz ●	408 CHF
S40-33023-453DIG+NOT	MODUDISC 450 schwarz ●	448 CHF
S40-33023-456DIG	MODUDISC 450 gold ●	428 CHF
S40-33023-456DIG+NOT	MODUDISC 450 gold ●	468 CHF



Ø600mm

MODUDISC 600

Mikroprismatisch LED 38/55W | 5000/7050lm | 3000/4000K | IP20 | CRI>90 | UGR<19 | DALI2/Push | Ein/Aus | Ø: 600mm H: 79mm G: 6.0kg | optional mit Notlicht 1h (Akku inkl.)

S40-33023-601DIG	MODUDISC 600 weiss ○	588 CHF
S40-33023-601DIG+NOT	MODUDISC 600 weiss ○	638 CHF
S40-33023-603DIG	MODUDISC 600 schwarz ●	588 CHF
S40-33023-603DIG+NOT	MODUDISC 600 schwarz ●	638 CHF
S40-33023-606DIG	MODUDISC 600 gold ●	608 CHF
S40-33023-606DIG+NOT	MODUDISC 600 gold ●	658 CHF



Ø900mm

MODUDISC 900

Mikroprismatisch LED 55/75/90W | 6300/8600/10700lm | 3000/4000K | IP20 | CRI>90 | UGR<19 | DALI2/Push | Ein/Aus | Ø: 900mm H: 79mm G: 18.0kg

S40-33023-901DIG	MODUDISC 900 weiss ○	1148 CHF
S40-33023-903DIG	MODUDISC 900 schwarz ●	1148 CHF
S40-33023-906DIG	MODUDISC 900 gold ●	1188 CHF



Pendel Set zu MODUDISC

DALI | Ein/Aus | G: 0.7kg

S40-PENDEL-MOD451DIG	zu MODUDISC 320/450 weiss ○	68 CHF
S40-PENDEL-MOD453DIG	zu MODUDISC 320/450 schwarz ●	68 CHF
S40-PENDEL-MOD601DIG	zu MODUDISC 600/900 weiss ○	78 CHF
S40-PENDEL-MOD603DIG	zu MODUDISC 600/900 schwarz ●	78 CHF

Preise exkl. MwSt. und vRG, es gelten die AGB der AKA Leuchten AG, Franklieferung ab netto CHF 500.-
Kostenlose Lieferung bei Webshop Bestellungen